

ECONÓMICA ECOLÓGICA TECNOLOGÍA ECOSYS



La impresora **ECOSYS P7240cdn** color A4 (hasta 8.5" x 14") proporciona un rendimiento asombroso, con velocidades de hasta 42 ppm, con funciones avanzadas, y ofrece todo esto pese a ocupar muy poca superficie. Esta robusta solución de impresión ofrece una gran capacidad de papel (hasta 2,100 hojas), una excepcional resolución de impresión de 1200 x 1200 dpi verdaderos y capacidad de impresión móvil sobre la marcha. Sus consumibles de larga duración y su ciclo de trabajo de 300,000 imágenes por mes garantizan maximizar los períodos en servicio, por eso esta impresora es la elección inteligente y asequible para satisfacer las necesidades de su negocio.

- > Impresión nítida color de oficina de hasta 42 páginas por minuto
- > 1200 x 1200 dpi reales de salida de impresión\*
- > Pantalla LCD de 5 líneas con panel de control de 10 botones

- > Estándar con capacidad para 600 hojas; expandible a 2,100 hojas
- > Compatible con KYOCERA Mobile Print™, Apple AirPrint®\*\*, Google Cloud Print™ y Mopria® Print Services
- Listo para KFS: KYOCERA Fleet Services, un sistema de monitoreo seguro basado en la nube que optimiza el período en servicio del dispositivo y reduce los costos
- Listo para KNM: KYOCERA Net Manager, una interfaz para administrar las políticas de impresión para los usuarios (cómo y dónde imprimen) y los dispositivos de impresión

\*A velocidad reducida \*\*Se requiere opción de IB-36



## ECOSYS P7240cdn

## **TECNOLOGÍA ECOSYS**

Las impresoras Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a las empresas alcanzar un retorno rápido sobre la inversión, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, el equipo ECOSYS P7240cdn utiliza tecnologías de imagen que consisten en nuestro cilindro de larga duración patentado y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner, lo cual reduce el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las impresoras ECOSYS de Kyocera apoyan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

# APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SUS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



KYOCERA MOBILE PRINT: imprima archivos, páginas web e imágenes de manera simple y cómoda con su smartphone o tableta.



KX DRIVER: interfaz común a todos los dispositivos KYOCERA, que brinda un acceso integral a todas las funciones del dispositivo.



COMMAND CENTER RX: visualice los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web del usuario.



PRESCRIBE: cree, almacene e imprima formularios de uso frecuente directamente desde una impresora KYOCERA.

#### **ESPECIFICACIONES BÁSICAS**

Configuración: Impresora color

Páginas por minuto:

Negro/color - Carta: 42 ppm, legal: 34 ppm; A4: 40 ppm

**Velocidad de impresión dúplex:** Carta a 38 ppm; legal a 29 ppm; A4 a 36 ppm

Pantalla: Pantalla LCD de 5 líneas con panel de control de 10 botones Tiempo de calentamiento: 24 segundos o menos (encendido)

Tiempo de catentamiento: 24 segundos o menos (encendido)
Tiempo de salida de la primera impresión:

Impresión: Blanco y negro: 5.5 segundos o menos; color: 6.5 segundos o menos

**Resolución:** 1200 x 1200 dpi¹, 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Memoria: Estándar/máx.: 1 GB / 3 GB

**Dúplex:** Estándar sin apilador que admite de media carta a legal

 $(5.5" \times 8.5" - 8.5" \times 14")$ ,  $60 - 163 \text{ g/m}^2$ 

Dimensiones / peso: 39 cm de ancho x 53 cm de prof. x 47 cm de

altura / 31 kg

Ciclo de trabajo máximo: 150,000 páginas por mes

#### CONSUMO DE ENERGÍA

**Requisitos eléctricos:** 120 V, 60 Hz, 11.3 A; 220-240 V, 50 Hz, 5.8 A

Consumo de electricidad típico (TEC):

120 V: 2,030 Wh/semana; 220-240 V 1,950 Wh/semana **Máximo (con opciones)**: 120 V: 1,301 W; 220-240 V: 1,376 W

Impresión: 120 V: 643 W; 220-240 V: 641 W Modo Listo: 120 V: 82 W; 220-240 V: 77 W Modo Descanso: 120 V: 0.6 W; 220-240 V: 0.6 W Apagado: 120 V: 0.1 W; 220-240 V: 0.2 W

## ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: ARM Cortex-A9 Dual Core 1.2 GHz PDL / emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3 (soporte para PDF Direct Print, AES), XPS, OpenXPS (soporte para Direct Print TIFF/JPEG)

Fuentes: Outline: 93 fuentes (PCL 6/KPDL3), 8 fuentes (Windows/Vista): Bitmap: 1 fuente, 79 fuentes Outline

Códigos de barras: Unidimensional: tipo 45; bidimensional:

**Windows:** Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Mac OS: Requiere Mac OS X v10.5 o versión posterior

Interfaces: 10/100/1000BaseTX, 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 2 interfaces de host USB, 1 ranura de expansión; opción de: LAN inalámbrica IB-36 (rango de aprox. 30 metros, AirPrint y Wi-Fi Direct), IB-51 (rango de aprox. 100 metros); tarjeta de red dual LAN IB-50

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print for Students, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Service Plugin, Apple AirPrint<sup>®2</sup> y Wi-Fi Direct², Google Cloud Print™, Mopria®

Impresión en red y protocolos soportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Puerto9100, Apple Bonjour, IPP, escaneo/impresión WSD, DHCP, DNS, PNP-X, USB, protocolo LDAP, SNMP, SMTP, PDF Direct Print, PnP-X (WS-Discovery para servicio de impresión WSD)

**Drivers:** KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network FAX Driver, MAC Driver, Linux Driver

Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, File Management Utility, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ID Register, Quick Setup, Maintenance Menu, Command Center RX; Listo para KYOCERA Fleet Services (KFS) y KYOCERA Net Manager (KNM)

Otras funciones de impresión: EcoPrint, Impresión Privada, Prueba y Retención, Copia Rápida y Almacenamiento de Trabajos<sup>2</sup>, Impresión N-Arriba, Configuración de Prioridad de Impresión, Notificación de Trabajo Terminado, Configuración de Nombre de Trabajo

## ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación de Red, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL; opción de: cifrado de datos y sobreescritura del disco duro con Kit de Seguridad de Datos (E)

#### SUMINISTRO DE PAPEL

#### Fuentes de papel estándar:

Bandeja de papel simple para 500 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas

Fuentes de papel estándar / máximas:

2 / 5 incluida la bandeja multipropósito

Capacidad de papel estándar / máxima: 600 hojas / 2,100 hojas

**Tamaño de papel:** Estándar y MPT (bandeja multipropósito): Media carta a legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"), personalizado

Densidad del papel:

Bandejas estándar / opcionales:  $60 - 163~g/m^2$ ; MPT (bandeja multipropósito):  $60 - 220~g/m^2$ 

Capacidad de la bandeja de salida de papel estándar: 500 Hojas

**Tipos de papel**: papel común, membretado, bond, reciclado; MPT (bandeja multipropósito): papel de tarjetas, etiquetas, transparencia, para retroproyector (OHP), translúcido, sobre

### OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-5100: Bandeja de alimentación de papel (500 hojas x 3)

Tamaño de papel: Media carta a legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"), sobre, personalizado

Dimensiones / peso: 39 cm de ancho x 52 cm de profundidad x 12 cm de altura / 4 kg

## **OPCIONES ADICIONALES**

Administración de impresión: ThinPrint (UG-33)

**Seguridad:** Kit de Autenticación de Tarjetas (B); Kit de Seguridad de Datos (E)

Tarjeta SD: 16/32 GB

Disco duro: HD-6: SSD de  $32~\mathrm{GB}$  / HD-7: SSD de  $128~\mathrm{GB}$ 

LAN inalámbrica: IB-36, IB-51 (IEEE  $802.11 \ b/g/n$ )

Otras tarjetas de red: Tarjeta de red IB-50 Gigabit Opción de memoria: 2 GB de memoria DIMM (DDR3)

- <sup>1</sup> A velocidad reducida
- <sup>2</sup> Requiere la opción de IB-36
- <sup>3</sup> Requiere la opción de tarjeta SD, **HD-6** o **HD-7**

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite usa.kyoceradocumentsolutions.com.

ECOSYS, Command Center RX, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print for Students, KX Driver, MyPanel,

Net Admin, Net Viewer, PinPoint Scan y PRESCRIBE son marcas registradas del grupo KYOCERA.

Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google, Inc.

Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance, Inc. SharePoint y Windows son marcas registradas de Microsoft, Inc.

Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.













